


NUBANpc

BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA



NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

NUBAN^{Bpc}

BANDEJAS PORTACABLES
TIPO ESCALERA

ANCHOS DISPONIBLES:

150mm



300mm



450mm



600mm



ALTURAS DE ALA:

64mm



92mm



Con tratamiento superficial
de zincado por inmersión
en caliente, bajo Norma ASTM123



Placas de unión
y bulonería incluidas!



Sujetadores de Tapas
de tramos incluidos!



Perfiles de Ala estándar
disponibles: 64mm y 92mm




Curva vertical
Articulada
de 4 eslabones



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los perfiles desarrollados para las **Bandejas Portacables Tipo Escalera NUBAN Bpc®** son el resultado de investigación tecnológica, ensayos de laboratorio y experimentación, siempre bajo los más rigurosos controles de calidad.

Su estudiado diseño y la unión de perfil y travesaños mediante soldadura constituyen un conjunto sólido. Son ideales para altas exigencias en los tendidos, para altas o muy altas cargas o donde resulte necesario maximizar los coeficientes de seguridad.




Los Tramos Rectos se proveen con 2 Placas de Unión y su correspondiente bulonería.

Para los accesorios la cantidad de placas de unión que se proveen se calculan de acuerdo a la fórmula **(N - 1) x 2**, siendo N la cantidad de salidas de conexión.

Ejemplos:

- Una Curva PH 90° se provee con 2 Placas de unión, ya que tiene 2 salidas de conexión.
- Una Unión Cruz se provee con 6 Placas de unión, ya que tiene 4 salidas de conexión.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Medidas:

- Anchos estándar: 150mm, 300mm, 450mm y 600mm
- Largo: 3000mm.
- Espesores de chapa: 1,6mm y 2,1mm
- Perfiles de ala: 64mm y 92mm

Todas estas dimensiones pueden ser variadas, según trabajos a pedido, necesidades especiales de carga u otras características.



Material estándar para tramos rectos y accesorios:

- Galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo Norma ASTM123, la cual indica que para toda superficie entre espesor 1,6mm y 3,2mm el grado de espesor mínimo promedio debe ser de 65 micrones con recubrimiento de zinc de +/- 60-65 micrones.

Ideal para uso exterior o interior en ambientes corrosivos. (exposición marina, ataques químicos, etc.)

Ala 64: 1,6 mm -

Ala 92: 1,6 mm y 2,1 mm

Alternativas de material:

- Acero inoxidable.
- Aluminio.

Alternativas de tratamiento superficial:

- Pintura epoxi en polvo.

TRAMO RECTO



TRAMO RECTO ALA 64mm Largo 3000mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02182
300		02183
450		02184
600		02185

TAPA - Largo 3000mm > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6401988
	6402407
0,9	6400342
	6400343

TRAMO RECTO ALA 92mm Largo 3000mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02038	2,1	00012
300		02039		00013
450		02040		00014
600		02041		00015


TAPA - Largo 3000mm > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9201988
	9202407
0,9	9200342
	9200343



SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA PH 45°



CURVA PH 45° ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02186
300		02187
450		02188
600		02189

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402808
	6402809
	6402810
	6402811

CURVA PH 45° ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02042
300		02043
450		02044
600		02045


TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202808
	9202809
	9202810
	9202811



SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA PH 90°



CURVA PH 90° ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02190
300		02191
450		02192
600		02193

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402812
	6402813
	6402814
	6402815

CURVA PH 90° ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02046
300		02047
450		02048
600		02049


TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202812
	9202813
	9202814
	9202815



SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA VERTICAL ARTICULADA



Compuesta por cuatro eslabones: dos extremos y dos centrales. En el caso de necesitarse mayor cantidad, solicitar los eslabones adicionales.

CURVA VERT. ART. ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04950
300		04951
450		04952
600		04953

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402824
	6402825
	6402826
	6402827

CURVA VERT. ART. ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04935
300		04936
450		04937
600		04938


TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202824
	9202825
	9202826
	9202827



SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA. LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN TE



UNIÓN TE ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02194
300		02195
450		02196
600		02197

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402820
	6402821
	6402822
	6402823

UNIÓN TE ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02050
300		02051
450		02052
600		02053


TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202820
	9202821
	9202822
	9202823



SE PROVEEN CON 4 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA. LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN CRUZ



UNIÓN CRUZ ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02198
300		02199
450		02200
600		02201

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402816
	6402817
	6402818
	6402819

UNIÓN CRUZ ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	02054
300		02055
450		02056
600		02057


TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202816
	9202817
	9202818
	9202819



SE PROVEEN CON 6 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA. LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

REDUCCIÓN CENTRAL



REDUCCIÓN CENTRAL ALA 64mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	02240
600-300		02241
600-150		02242
450-300		02243
450-150		02244
300-150		02245

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	6402828
	6402829
	6402830
	6402831
	6402832
	6402833

REDUCCIÓN CENTRAL ALA 92mm > ZI / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	04939
600-300		04940
600-150		04941
450-300		04942
450-150		04943
300-150		04944

TAPA > PG / CS


ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	9202828
	9202829
	9202830
	9202831
	9202832
	9202833

Las Reducciones Laterales son fabricadas a pedido.



SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE



PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE ESCALERA C/BULONERÍA > ZI

ANCHO A REDUCIR (mm)	ESP.(mm)	CÓDIGO
75	1,6	04499
150		04174
300		04500
450		04501

Estas Placas se utilizan para unir tramos de diferentes anchos.

Ejemplos: Para realizar una reducción lateral de 600mm a 450mm de ancho, se utilizan una Placa de Reducción Simple de 150mm y una placa de unión. Para el mismo caso, y para realizar una reducción central, se deberá utilizar dos placas reductoras de 75mm de ancho, cada una.



SE PROVEEN CON BULONERÍA.

PLACA DE UNIÓN



PLACA DE UNIÓN CON BULONERÍA > ZI

DESCRIPCIÓN	ESP.(mm)	CÓDIGO
Juego de Placa de Unión con Bulonería (1 placa de unión + cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas Flange)	2,1	202978
Conjunto de Placas de Unión con bulonería (2 placas de unión + 8 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 8 tuercas Flange)	2,1	03508


PLACA DE UNIÓN ARTICULADA



PLACA DE UNIÓN ARTICULADA > ZI / CB

DESCRIPCIÓN	ESP.(mm)	CÓDIGO
Juego de Placa de Unión Articulada con Bulonería (1placa + 4 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas flange de 3/8").	2,1	202978

SEPARADORES DE TRAMOS




SEPARADOR DE TRAMO - LARGO: 3.000mm > PG


LARGO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
3000	0,7	01760

Banda divisoria que permite seccionar los tramos rectos en distintos anchos.

MEDIDAS



TAPAS Y SUJETADORES



SUJETADORES DE TAPA > ZE

DESCRIPCIÓN	ESP. (mm)	CÓDIGO
Sujetadores de Tapa ALA 64mm	1,6	02370
Sujetadores de Tapa ALA 92mm		02371




Las tapas de tramos y accesorios se ajustan a las dimensiones de cada elemento.

Las tapas de los tramos rectos se proveen con sus correspondientes sujetadores.

NUBANpc

EJEMPLO DE TENDIDO



REFERENCIAS:

- | | | | |
|---|----------------|----|---------------------------|
| 1 | Tramo Recto | 7 | Reducción Central |
| 2 | Placa de Unión | 8 | Tapa y Sujetadores |
| 3 | Unión TE | 9 | Separador de Tramos |
| 4 | Curva PH 45° | 10 | Curva Vertical Articulada |
| 5 | Unión CRUZ | 11 | Placa de Unión Articulada |
| 6 | Curva PH 90° | 12 | Placa de Reducción Simple |

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar



NUBANClip!



NUBAN*Clinch*



NUBANBpc



NUBANUP



SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.com.ar
Rev. A - JULIO 2020

