PRODUCTOS ESPECIALES

NUBAN

BANDEJAS PORTACABLES

CATÁLOGO 2023

NUBAN

PRODUCTOS ESPECIALES BAJO PEDIDO

CONTENIDO



BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO GALVANIZADAS POR INMERSIÓN EN CALIENTE Página 2

BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO ALA 25mm Página 4



CURVA AJUSTABLE HORIZONTAL Página 6

PLACAS DE UNIÓN AJUSTABLES PARA LÍNEAS TIPO ESCALERA Página 6

PLACAS DE UNIÓN INTELIGENTES Página 7

SOPORTE UNIVERSAL PARA CAJA DE PASE Y DERIVACIÓN Página 7

GRAPAS PARA LUZ Y GAS Página 8



GRAPA DE SUSPENSIÓN ALA 50 Página 8

MÉNSULA AJUSTABLE Página 9

MÉNSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO Página 9

REFERENCIAS:

- **PG** Material: Chapa pregalvanizada en origen.
- **ZI** Galvanizado por inmersión en caliente
- **CC** Accesorios provistos con clips y flags
- **CP** Componentes provistos con Placas de unión.
- **CS** Tapas provistas con sujetadores.
- **CB** Accesorios provistos con bulonería.

www.nuban.ar

BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO GALVANIZADAS POR INMERSIÓN EN CALIENTE - **ALA 50mm - Espesor 1,6mm**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este nuevo integrante de la familia de Bandejas Portacables de Fondo Perforado, mantiene el ala de 50mm, y todos sus componentes son fabricados en una sola pieza con posterior tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo norma ASTM 123 con miconaje promedio +/-60/65. Ideal para ambientes con corrosión y para uso exterior.
En esta nueva línea se reemplaza la unión envolvente con clip y flag por placas laterales con bulonería.
Esta línea no incluye uniones ni sujetadores.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se fabrica solamente bajo pedido, en chapa de acero al carbono laminada en frío, con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente (ZI) bajo norma ASTM 123 de 1,6mm de espesor.

- Altura de Ala: 50mm.
- Largo de tramo recto: 3.000mm.
- Anchos disponibles: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 450mm y 600mm.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL:
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE (ZI)

COMPONENTES

TRAMO RECTO ALA 50mm Largo 3000mm > ZI			TAPA Largo 3000mm > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50		03561		03574
100		03583		03565
150		03599		03451
200	1,6	03739	1,6	03566
300		03588		03452
450		03600		03453
600		03601		03454

CURVA PH 45º > ZI			TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50		06357		06359
100		04479		06367
150		06361		06358
200	1,6	ESP	1,6	ESP
300		106212		06213
450		ESP		ESP
600		ESP		ESP

COMPONENTES - BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO GALVANIZADAS

CURVA PH 90º > ZI			TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	1,6	03577	1,6	03582
100		03586		03587
150		04134		04535
200		04037		04039
300		03592		03593
450		106494		106495
600		ESP		ESP

UNIÓN CRUZ > ZI			TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	1,6	ESP	1,6	ESP
100		ESP		ESP
150		ESP		ESP
200		ESP		ESP
300		ESP		ESP
450		ESP		ESP
600		106489		106490

UNIÓN TE > ZI			TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	1,6	03559	1,6	06360
100		04481		06123
150		06307		06452
200		03737		03741
300		04597		06363
450		ESP		ESP
600		04630		106491

CURVA VERT. ARTICULADA > ZI			TAPA > ZI	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	1,6	03575	1,6	03576
100		03584		03585
150		04043		03743
200		04041		03742
300		03590		06450
450		106497		ESP
600		04867		ESP

PLACA REDUCTORA 1.6 > ZI		
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
25	1,6	ESP
50		ESP
75		ESP
100		ESP
125		ESP
150		ESP
175		ESP

TERMINAL / ACOMETIDA A TABLERO 1.6 > ZI		
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	106500
300		106499
450		106496
600		106493

PLACA DE UNIÓN CON BULONERÍA > ZI		
DESCRIPCIÓN	ESP.	CÓDIGO
Placa de Unión para Bandejas Portacables de fondo perforado o ciego, anchos 50 a 600	2,0	06248
Placa de Unión con bulonería para Bandejas Portacables de fondo perforado o ciego, anchos 50 a 600	2,0	106248
Conjunto de Placas de Unión para Bandejas Portacables de fondo perforado o ciego, anchos 50 a 600	2,0	306248

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. ZI: Galvanizado por inmersión en caliente CP: Accesorios provistos con Placa de Unión CC: Accesorios provistos con clips y flags CS: Tapas provistas con Sujetadores.

BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO **ALA 25mm**

NUBAN Clip!

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este nuevo integrante de la familia con Ala de 25mm mantiene todas las características y el mismo **Sistema NUBAN Clip!®** para la unión de tramos y accesorios, sin el uso de herramientas ni bulonería, lo que reduce hasta 5 veces los tiempos de instalación. Sus accesorios se proveen planos y desplegados, y se instalan con un simple plegado a mano.
Ideal para tendidos de telefonía, fibra óptica o conexiones IT, para baja tensión y CCTV.
Esta línea se fabrica también con fondo CIEGO, para poder utilizarla en canalizaciones BAJO PISO, o dentro de mampostería o techo, en construcciones en seco.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se fabrica solamente bajo pedido, en chapa de acero al carbono pre galvanizada, de 0,5mm de espesor.

- Altura de ala: 25mm (útil 20mm).
- Largo de tramo recto: 2.000mm.
- Anchos disponibles: 50mm, 100mm, 150mm y 300mm.





COMPONENTES - BANDEJAS PORTACABLES DE FONDO PERFORADO ALA 25mm

TRAMO RECTO ALA 25mm - Largo 2000mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	0,5	06011
100		06012
150		06013
300		06014

PLACAS DE UNIÓN > PG

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Conjunto de 2 Placas de Unión Ala 25mm (Anchos 100-300) c/2 Clips y 2 Flags	06003
Placa de Unión Ala 25mm (Ancho 50)	06005

CURVA PH 45º ALA 25mm > PG/CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	TAPA > PG ESP. (mm)	TAPA > PG CÓDIGO
2	50	0,5	06015	0,5	06054
2	100		06016		06055
2	150		06017		06056
2	300		06018		06057

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

CURVA VERT. ART. ALA 25mm > PG / CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	TAPA > PG ESP. (mm)	TAPA > PG CÓDIGO
2	50	0,7	06023	0,5	06062
2	100		06024		06063
2	150		06025		06064
2	300		06026		06065

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

UNIÓN CRUZ ALA 25mm > PG / CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	TAPA > PG ESP. (mm)	TAPA > PG CÓDIGO
2	50	0,5	06031	0,5	06070
2	100		06032		06071
2	150		06033		06072
2	300		06034		06073

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

TERMINAL/ACOMETIDA A TABLERO ALA 25mm > PG / CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
1	50	0,5	06042
1	100		06043
1	150		06044
1	300		06045

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

TAPA TRAMO RECTO ALA 25mm - Largo 2000mm > PG

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	0,5	2506050
100		2506051
150		2506052
300		2506053

SUJETADORES DE TAPA > PG

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sujetador de tapa Ala 25mm	06006

CURVA PH 90º ALA 25mm > PG/CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	TAPA > PG ESP. (mm)	TAPA > PG CÓDIGO
2	50	0,5	06019	0,5	06058
2	100		06020		06059
2	150		06021		06060
2	300		06022		06061

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

UNIÓN TE ALA 25mm > PG / CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	TAPA > PG ESP. (mm)	TAPA > PG CÓDIGO
2	50	0,5	06027	0,5	06066
2	100		06028		06067
2	150		06029		06068
2	300		06030		06069

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

PLACA REDUCTORA ALA 25mm > PG / CC

	ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
2	25	0,7	06035
2	50		06036
2	75		06037
2	100		06038
2	125		06039
2	150		06040
2	175		06041

SE PROVEEN CON CLIPS Y FLAGS

ACCESORIO COMPLEMEMENTARIO ALA 25mm > PG

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
50	0,5	06046
100		06047
150		06048
300		06049

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. ZI: Galvanizado por inmersión en caliente CP: Accesorios provistos con Placa de Unión CC: Accesorios provistos con clips y flags CS: Tapas provistas con Sujetadores.

CURVA **AJUSTABLE HORIZONTAL PG/ZI**



Este accesorio está disponible para nuestras líneas **NUBAN Clinch®**, **NUBAN Bpc®** y **NUBAN Up®**. Permite lograr diferentes ángulos, de manera rápida y simple, en las curvas de unión, adecuándose al ángulo que se requiera, entre 15° y 180°.

CURVA AJUSTABLE > ZI

ANCHO (mm)	ALA (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	64	1,6	ESP
300			ESP
450			ESP
600			04888
150	92	1,6	ESP
300			02562
450			106541
600			ESP
150	150	2,5	ESP
300			ESP
450			ESP
600			06436

PLACAS DE UNIÓN AJUSTABLES **PARA LÍNEAS TIPO ESCALERA PG/ ZI**







Esta placa de unión está disponible para nuestras líneas de Bandejas Portacables tipo Escalera **NUBAN Bpc®**, **NUBAN Clinch®** y **NUBAN UP®**. Gracias a sus perforaciones, brinda flexibilidad en la instalación para las uniones entre tramos y accesorios.

PLACA DE UNIÓN INTELIGENTE Y AJUSTABLE > PG / ZI

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Placa de unión ajustable para NUBAN Clinch. Ala 64 y 92 - Espesor 1,6mm - PG	ESP
Placa de unión ajustable para NUBAN Bpc Ala 64 y 92 - Espesor 2,1mm - ZI	ESP
Placa de unión ajustable para NUBAN Up Ala 150 - Espesor 2,5mm - ZI	06208

PLACAS DE UNIÓN **INTELIGENTES**





Esta placa de unión lateral está disponible para todas nuestras líneas de Bandejas Portacables. Mediante el plegado de esta placa, a través de su troquelado y realizando cortes o modificaciones en los tramos rectos se logran cambios de dirección, o curvas en distintos ángulos para el armado del tendido.
No incluye bulonería.

PLACA DE UNIÓN INTELIGENTE > PG / ZI

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Placa de unión inteligente para NUBANClip! Ala 50 - Espesor 1,6mm - PG	ESP
Placa de unión inteligente para NUBAN Clinch. Ala 64 y 92 - Espesor 1,6mm - PG	06209
Placa de unión inteligente para NUBAN Bpc Ala 64 y 92 - Espesor 2,1mm - ZI	ESP
Placa de unión inteligente para NUBAN Up Ala 150 - Espesor 2,5mm - ZI	06282

SOPORTE UNIVERSAL **PARA CAJA DE PASE Y DERIVACIÓN**



Este soporte se adapta para la instalación de Cajas de Pase y Derivación de las medidas más utilizadas. Se provee plano y desplegado, pudiéndose armar rápidamente con un simple plegado a mano, optimizando además el espacio para su almacenamiento.
Se instala fácilmente mediante un encastre en el Ala del tramo de las Bandejas Portacables, sin herramientas ni bulonería.
En 5 modelos diferentes, para utilizar en las líneas de Bandejas Portacables **NUBAN Clip!®** de Ala 50mm, Tipo Escalera **NUBAN Bpc®** de Ala 64mm y 92mm y para **NUBAN Clinch®** de Ala 64mm y 92mm.
Se fabrica solamente bajo pedido, en chapa de acero al carbono pre galvanizada, de 0,7mm de espesor, con su correspondiente bulonería, o clips y flags para el caso de **NUBAN Clip!®** .

SOPORTE UNIVERSAL PARA CAJA DE PASE Y DERIVACIÓN > PG

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Soporte Universal para Cajas de Pase y Derivación para NUBAN Clip! Ala 50 x 10 unidades	04827
Soporte Universal para Cajas de Pase y Derivación para NUBAN Clinch Ala 64 x 10 unidades	04828
Soporte Universal para Cajas de Pase y Derivación para NUBAN Clinch Ala 92 x 10 unidades	04829
Soporte Universal para Cajas de Pase y Derivación para NUBAN Bpc Ala 64 x 10 unidades	04830
Soporte Universal para Cajas de Pase y Derivación para NUBAN Bpc Ala 92 x 10 unidades	04831

GRAPAS PARA **LUZ Y GAS**

Un nuevo integrante de la familia de Sujeción y Soporte, que facilita la sujeción de caños de luz y de gas dentro de los Parantes C. Están fabricadas en chapa de acero al carbono de 1,6mm de espesor, y se proveen bajo pedido, en distintos modelos para las diversas medidas de caños.

GRAPAS LUZ Y GAS > ZI / PG	
DESCRIPCIÓN	**CÓDIGO**
Grapa 2" (LUZ) ZI/1,6 - c/bulonería	06291
Grapa 1 1/2" (LUZ) ZI/1,6 - c/bulonería	06389
Grapa 1 1/4" (LUZ) ZI/1,6 - c/bulonería	06292
Grapa 1" (LUZ) 3/4" (GAS) ZI/1,6 - c/bulonería	06390
Grapa 7/8" (LUZ) 1/2" (GAS) ZI/1,6 - c/bulonería	06391
Grapa 3/4" (LUZ) ZI/1,6 - c/bulonería	06392
Grapa 5/8" (LUZ) 3/8" (GAS) ZI/1,6 - c/bulonería	06393
Grapa 2" (LUZ) PG/1,6 - c/bulonería	06394
Grapa 1 1/2" (LUZ) PG/1,6 - c/bulonería	06395
Grapa 1 1/4" (LUZ) 1"(GAS) PG/1,6 - c/bulonería	06396
Grapa 1" (LUZ) 3/4" (GAS) PG/1,6 - c/bulonería	06397
Grapa 7/8" (LUZ) 1/2" (GAS) PG/1,6 - c/bulonería	06398
Grapa 3/4" (LUZ) PG/1,6 - c/bulonería	06399
Grapa 5/8" (LUZ) 3/8" (GAS) PG/1,6 - c/bulonería	06400

GRAPA DE SUSPENSIÓN **ALA 50**



Las Grapas de Suspensión Ala 50mm se utilizan para realizar la suspensión de un tendido de Bandejas Portacables por fuera del tramo, evitando instalaciones desde su interior.
Brindan más seguridad, ya que al no haber obstrucciones dentro del tramo, se evitan cortes o daños accidentales en las vainas de los cables.
Se instalan fácilmente con un simple encastre, por la parte superior y exterior del ala del tramo, complementándose con trapecio para dos varillas.
Se fabrican bajo pedido, en chapa de acero al carbono pre galvanizada, de 1,24mm de espesor.

GRAPA DE SUSPENSIÓN ALA 50 - PG	
DESCRIPCIÓN	**CÓDIGO**
Grapa de Suspensión Ala 50mm - Espesor: 1,24mm x 10 unidades	04816

MÉNSULA **AJUSTABLE**

Ménsula creada especialmente para la instalación de un tendido en aquellos lugares donde el espacio condiciona la posición de las Bandejas Portacables, pudiendo regular su inclinación, en un ángulo diferente a los 90º. Poseen regulación de 90° a 75°, con remache fijo y bulón de ajuste para fijar en posición. Se fabrican bajo pedido, en chapa de acero al carbono pre galvanizada, de 1,6mm de espesor. Ancho disponible: 330mm.



MÉNSULA AJUSTABLE - PG

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ménsula ajustable Ancho 330mm - Espesor: 1,6mm	04814



MÉNSULAS **PARA AIRE ACONDICIONADO**

Ménsulas especialmente diseñadas para soportar equipos de aire acondicionado de hasta 3.500 frigorías. El Kit incluye 2 ménsulas con tratamiento superficial de pintura epoxi color blanco. Se proveen desarmadas, con su correspondiente bulonería para armar. También disponibles en chapa de acero al carbono pregalvanizado (sin bulonería) y soldadas en chapa de acero al carbono laminado en frío. En todos los casos, el espesor de la chapa es de 1,25mm.

MÉNSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit Ménsula para Aire Acondicionado, con bulonería Espesor 1,25mm - COLOR	06221
Ménsula para Aire Acondicionado, con bulonería Espesor 1,25mm - PG	06109
Ménsula para Aire Acondicionado, soldada Espesor 1,25mm - SIN TRATAMIENTO	06111

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar

NUBAN Clip!

NUBAN Clinch

NUBAN Bpc

NUBAN UP



SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.com.ar
Rev. B - JULIO 2023

TÜVRheinland CERTIFIED