NUBAN Clinch

BANDEJAS PORTACABLES CLINCHADAS
TIPO ESCALERA

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

NUBAN Clinch

BANDEJAS PORTACABLES CLINCHADAS
TIPO ESCALERA

ANCHOS DISPONIBLES:

- 150mm
- 300mm
- 450mm
- 600mm

ALTURAS DE ALA:

64mm 92mm

Fabricadas con chapa pregalvanizada en origen, sin necesidad de tratamiento posterior.

★★★★★

Cada Tramo Recto cuenta con dos travesaños perforados para precintar y organizar los cables de manera práctica.

Unión entre alas y travesaños con CLINCHADO TOX® (Empresa líder en clinchado).

Resistentes y con alta capacidad de carga.

AHORA CON NUEVO ESPESOR DE CHAPA DISPONIBLE PARA TRAMOS RECTOS

1,24mm

Los componentes se proveen con placas de unión y bulonería evitando tener que adquirir placas adicionales.



Las tapas se proveen con prácticos y eficientes sujetadores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Las **Bandejas Portacables Clinchadas Tipo Escalera NUBAN Clinch®** están fabricadas con chapa pregalvanizada en origen (PG +/- 40 micrones) y se proveen en diferentes anchos estándar. En su fabricación, los travesaños se unen con el Ala por medio de un sistema de **"Clinchado"**.

El clinchado es un proceso simple que permite unir dos o más piezas metálicas entre sí, donde las partes se unen por deformación plástica en frío. De esta manera se evita el aporte de material, a diferencia del proceso de soldadura.

Estas Bandejas Portacables mantienen la misma resistencia de carga que las tradicionales **Tipo Escalera NUBAN Bpc®** y son ideales para instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, para circuitos de alimentación, señalización, telefonía, sistemas de comando, circuitos de alarma, etc

Los Tramos Rectos se proveen con 2 Placas de Unión y su correspondiente bulonería.
Para los accesorios la cantidad de placas de unión que se proveen se calculan de acuerdo a la fórmula **(N - 1) x 2**, siendo N la cantidad de salidas de conexión.

Ejemplos:

• Una Curva PH 90º se provee con 2 Placas de unión, ya que tiene 2 salidas de conexión.

• Una Unión Cruz se provee con 6 Placas de unión, ya que tiene 4 salidas de conexión.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Medidas:

• Anchos estándar: 150mm, 300mm, 450mm y 600mm.

• Largo: 3000mm.

• Espesores de chapa: 1,24mm, 1,6mm y 2,1mm.

• Perfiles de ala: 64mm y 92mm.

Todas estas dimensiones pueden ser variadas, según trabajos a pedido, necesidades especiales de carga u otras características.

Material estándar para accesorios y tapas de accesorios:

• Chapa pregalvanizada en origen (PG) en espesores 1,24mm, 1,6mm y 2,1 mm.

Material estándar para tapas:

• Chapa pregalvanizada en origen (PG) en espesores 0,7mm y 0,9mm.

Alternativas de material:

• Aluminio.

Alternativas de tratamiento superficial:

• Pintura epoxi en polvo.

TRAMO **RECTO**



TRAMO RECTO ALA 64mm
Largo 3000mm **> PG / CP**

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,24	06752	1,6	04726
300		06753		04727
450		06754		04728
600		06755		04729

TAPA - Largo 3000mm
> PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	1001988
	1002407
0,9	1000342
	1000343

TRAMO RECTO ALA 92mm
Largo 3000mm **> PG / CP**

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,24	06756	1,6	05900	2,1	05904
300		06757		05901		05905
450		06758		05902		05906
600		06759		05903		05907

TAPA - Largo 3000mm
> PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	2001988
	2002407
0,9	2000342
	2000343

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA **PH 45º**



CURVA PH 45º ALA 64mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04730
300		04731
450		04732
600		04733

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	1002808
	1002809
	1002810
	1002811

CURVA PH 45º ALA 92mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	05908
300		05909
450		05910
600		05911

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	2002808
	2002809
	2002810
	2002811

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

CURVA **PH 90º**



CURVA PH 90º ALA 64mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04734
300		04735
450		04736
600		04737

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	1002812
	1002813
	1002814
	1002815

CURVA PH 90º ALA 92mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	05912
300		05913
450		05914
600		05915

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	2002812
	2002813
	2002814
	2002815

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. **ZI:** Galvanizado por inmersión en caliente **ZE:** Zincado electrolítico. **CP:** Accesorios provistos con Placa de Unión **CS:** Tapas provistas con Sujetadores.

CURVA VERTICAL **ARTICULADA**



CURVA VERT. ARTICULADA ALA 64mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04738	0,7	1002824
300		04739		1002825
450		04740		1002826
600		04741		1002827

CURVA VERT. ARTICULADA ALA 92mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	05916	0,7	2002824
300		05917		2002825
450		05918		2002826
600		05919		2002827

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN **TE**



UNIÓN TE ALA 64mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04742	0,7	1002820
300		04743		1002821
450		04744		1002822
600		04745		1002823

UNIÓN TE ALA 92mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	05920	0,7	2002820
300		05921		2002821
450		05922		2002822
600		05923		2002823

SE PROVEEN CON 4 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

UNIÓN **CRUZ**



UNIÓN CRUZ ALA 64mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	04746	0,7	1002816
300		04747		1002817
450		04748		1002818
600		04749		1002819

UNIÓN CRUZ ALA 92mm > PG / CP			TAPA > PG / CS	
ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO	ESP. (mm)	CÓDIGO
150	1,6	05924	0,7	2002816
300		05925		2002817
450		05926		2002818
600		05927		2002819

SE PROVEEN CON 6 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. **ZI:** Galvanizado por inmersión en caliente **ZE:** Zincado electrolítico. **CP:** Accesorios provistos con Placa de Unión **CS:** Tapas provistas con Sujetadores.

REDUCCIÓN **CENTRAL**



Las Reducciones Laterales son fabricadas a pedido.

REDUCCIÓN CENTRAL ALA 64mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	04750
600-300		04753
600-150		04756
450-300		04759
450-150		04762
300-150		04765

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	1002828
	1002829
	1002830
	1002831
	1002832
	1002833

REDUCCIÓN CENTRAL ALA 92mm > PG / CP

ANCHO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
600-450	1,6	05928
600-300		05931
600-150		05934
450-300		05937
450-150		05940
300-150		05943

TAPA > PG / CS

ESP. (mm)	CÓDIGO
0,7	2002828
	2002829
	2002830
	2002831
	2002832
	2002833

SE PROVEEN CON 2 PLACAS DE UNIÓN Y BULONERÍA.
LAS TAPAS SE PROVEEN CON SUJETADORES.

PLACA **DE REDUCCIÓN SIMPLE**



PLACA DE REDUCCIÓN SIMPLE CON BULONERÍA ALA 64/92 > PG/CB

ANCHO A REDUCIR (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
75	1,6	04768
150		04769
300		04770
450		04771

Estas Placas se utilizan para unir tramos de diferentes anchos.
Ejemplos: Para realizar una reducción lateral de 600mm a 450mm de ancho, se utilizan una Placa de Reducción Simple de 150mm y una placa de unión. Para el mismo caso, y para realizar una reducción central, se deberá utilizar dos placas reductoras de 75mm de ancho, cada una.

SE PROVEE CON BULONERÍA.

PLACA **DE UNIÓN**

PLACA DE UNIÓN - ALA 64/92 > PG/CB

DECRIPCIÓN	ESP. (mm)	CÓDIGO
Placa de Unión	1,6	104724
Juego de Placa de Unión con bulonería (1 placa de unión + 4 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas flange)		04724
Conjunto de Placas de Unión con bulonería (2 placas de unión + 8 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 8 tuercas flange)		04725

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. ZI: Galvanizado por inmersión en caliente ZE: Zincado electrolítico. CP: Accesorios provistos con Placa de Unión CS: Tapas provistas con Sujetadores.

PLACA DE UNIÓN **ARTICULADA**

PLACA DE UNIÓN ARTICULADA - ALA 64/92 > PG/CB

DECRIPCIÓN	ESP. (mm)	CÓDIGO
Placa de Unión Articulada	1,6	104772
Juego de Placa de Unión Articulada con Bulonería (Una placa + 4 bulones cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8" x 5/8" + 4 tuercas flange).		04772

SEPARADORES **DE TRAMOS**



SEPARADOR DE TRAMO - LARGO: 3.000mm > PG

LARGO (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
3000	0,7	01760

Banda divisoria que permite seccionar los tramos rectos en distintos anchos.

MEDIDAS



TAPAS **Y SUJETADORES**



SUJETADORES DE TAPA > ZE

ALA (mm)	ESP. (mm)	CÓDIGO
64	1,6	04773
92	1,6	05946

Las tapas de todos los componentes (tramos y accesorios) se proveen con sus correspondientes sujetadores.

PG: Chapa Pregalvanizada en origen. ZI: Galvanizado por inmersión en caliente ZE: Zincado electrolítico. CP: Accesorios provistos con Placa de Unión CS: Tapas provistas con Sujetadores.

NUBAN Clinch

EJEMPLO DE TENDIDO

REFERENCIAS:

1	Tramo Recto	7	Placa de Unión Articulada
2	Placa de Unión	8	Tapa y Sujetadores
3	Unión TE	9	Separador de Tramos
4	Curva PH 45º	10	Curva Vertical Articulada
5	Curva PH 90º	11	Placa de Reducción Simple
6	Unión CRUZ	12	Reducción Central

Conocé toda nuestra línea de Bandejas Portacables en
www.nuban.ar

NUBAN Clip!

NUBAN Clinch

NUBAN Bpc

NUBAN UP

SUJECIÓN Y SOPORTE

NUBAN
BANDEJAS PORTACABLES

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

Debido a la continua innovación, INDUSTRIA BASICA S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en los productos presentados en este Catálogo. Encontrá la información actualizada en www.nuban.com.ar
Rev. C - JULIO 2025

TÜVRheinland CERTIFIED