


sistemas de suspensión

GRIPPLE®



Listo para instalar, sin necesidad de herramientas adicionales.

Es desmontable y reduce los tiempos y costos de instalación.

Resistente y confiable, soporta cargas de 45 a 225 Kg, según el tamaño.

Es ideal para el tendido de Bandejas Portacables y la mejor alternativa a los sistemas tradicionales de suspensión en instalaciones eléctricas.

Sistemas de suspensión

Una solución resistente, simple y confiable compuesta por un **Fijador Gripple®** que permite asegurar y ajustar en altura un cable de acero, de manera rápida y sencilla.

Listo para instalar sin necesidad de herramientas adicionales, es desmontable y reduce tiempos y costos de instalación.

Es ideal para el tendido de Bandejas Portacables y **la mejor alternativa** a los sistemas tradicionales de suspensión en instalaciones eléctricas.

El **Sistema de Suspensión Gripple®** se completa con una amplia gama de terminaciones prensadas, según cada necesidad: **lazos, roscadas, ojalillos, mosquetones**, etc.


Disponible en 3 tamaños, cada "kit" del sistema se compone por un fijador Gripple®, un cable de acero con terminación y una llave de ajuste.



Componentes del Sistema Gripple



Detalle interior del Fijador Gripple



- 1 - Entrada cable de acero
- 2 - Dientes serrados
- 3 - Cuñas de bloqueo
- 4 - Tope de plástico
- 5 - Resortes de acero inoxidable
- 6 - Cubierta de zinc
- 7 - Entrada llave de ajuste

Terminaciones disponibles

LAZO



DESCRIPCION	CODIGO
Lazo Nº 2 c/cable ac. 1m (hasta 45 kg)	HF02-1M
Lazo Nº 2 c/cable ac. 2m (hasta 45 kg)	HF02-2M
Lazo Nº 2 c/cable ac. 3m (hasta 45 kg)	HF02-3M
Lazo Nº 3 c/cable ac. 1m (hasta 90 kg)	HF03-1M
Lazo Nº 3 c/cable ac. 2m (hasta 90 kg)	HF03-2M
Lazo Nº 3 c/cable ac. 3m (hasta 90 kg)	HF03-3M
Lazo Nº 4 c/cable ac. 1m (hasta 225kg)	HF04-1M
Lazo Nº 4 c/cable ac. 2m (hasta 225kg)	HF04-2M

ROSCADA 1/4"



DESCRIPCION	CODIGO
Roscada 1/4" Nº 2 c/cable ac. 1m (hasta 45kg)	HF-SG-N02-1M
Roscada 1/4" Nº 2 c/cable ac. 2m (hasta 45kg)	HF-SG-N02-2M
Roscada 1/4" Nº 3 c/cable ac. 1m (hasta 90kg)	HF-SG-N03-1M
Roscada 1/4" Nº 3 c/cable ac. 2m (hasta 90kg)	HF-SG-N03-2M

OJAL 90 1/4"



DESCRIPCION	CODIGO
Ojal 90 1/4" Nº 2 c/cable ac. 1m (hasta 45kg)	HF-SEYE90G-N02-1M
Ojal 90 1/4" Nº 2 c/cable ac. 2m (hasta 45kg)	HF-SEYE90G-N02-2M
Ojal 90 1/4" Nº 3 c/cable ac. 1m (hasta 90kg)	HF-SEYE90G-N03-1M
Ojal 90 1/4" Nº 3 c/cable ac. 2m (hasta 90kg)	HF-SEYE90G-N03-2M

OJAL 1/4"



DESCRIPCION	CODIGO
Ojal 1/4" Nº 2 c/cable ac. 1m (hasta 90kg)	HF-EYE02-N02-1M
Ojal 1/4" Nº 2 c/cable ac. 2m (hasta 90kg)	HF-EYE02-N02-2M
Ojal 1/4" Nº 3 c/cable ac. 1m (hasta 90kg)	HF-EYE03-1M
Ojal 1/4" Nº 3 c/cable ac. 2m (hasta 90kg)	HF-EYE03-2M

MOSQUETON



DESCRIPCION	CODIGO
Mosquetón Nº 1 c/cable ac. 1m (hasta 90kg)	HF-HKG-N02-1M
Mosquetón Nº 1 c/cable ac. 2m (hasta 90kg)	HF-HKG-N02-2M
Mosquetón Nº 3 c/cable ac. 1m (hasta 225kg)	HF-HKG-N03-1M
Mosquetón Nº 3 c/cable ac. 2m (hasta 225kg)	HF-HKG-N03-2M

Encuentre la línea de Suspensiones Gripple consultando la Red de Distribuidores en todo el país, en nuestro sitio web: www.BandejaPortacable.com

**INDUSTRIA
BASICA**

INDUSTRIA BASICA S.A. es representante exclusivo en Argentina para el mercado eléctrico de GRIPPLE®, empresa líder mundial en sistemas de suspensión y sujeción.